

?

Appelé aussi Ty-ar-Boudiged.

Le dolmen est inclus dans un tertre piriforme, dont le grand axe est orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est, entouré d'un péristalithe dont la partie arrière est détruite.

Il mesure 13,40 m de long. L'édifice est du type sépulture en « V » : la chambre s'élargit progressivement et passe de 1,20 m de largeur à l'entrée à 2,20 m au niveau de la dalle de chevet. La hauteur sous dalle s'accroît également depuis l'entrée (1,20 m) jusqu'au fond (1,73 m). La paroi nord est pratiquement rectiligne, elle est constituée de sept orthostates dont trois se chevauchent. La paroi sud commence par s'évaser puis s'aligne parallèlement à l'axe central. Elle comporte six orthostates. Ces piliers sont légèrement inclinés vers l'intérieur de la chambre. L'ensemble est recouvert de trois grandes tables de couverture, celle du fond étant particulièrement massive (5,50 m de long sur 5 m de large et 0,70 m d'épaisseur, poids estimé à 40 tonnes) mais comportant une cassure qui a pu servir d'entrée dans la chambre pour des pilleurs de tombe. Sur une longueur de 5,00 m environ, il manque deux à trois dalles de couverture près de l'entrée.

La dalle de chevet est subtrapézoïdale (1,70 m de hauteur, 2,75 m de largeur à la base et 2,00 m au sommet). Un orthostate se dresse au milieu de la chambre, à 3,20 m de la dalle de chevet, placé obliquement par rapport à l'axe et sans toucher la table de couverture. Il pourrait s'agir d'une stèle ou d'une cloison. Le premier pilier nord de l'entrée de la chambre comporte trois encoches correspondant à une tentative de débitage.

Les dalles sont en granite porphyroïde d'origine locale. (source : wikipedia)

? Classé ou inscrit

? Chiens autorisés

**Notation**

Intérêt  
général

????

Marche  
d'approche

????

Difficulté  
d'Accès

????

Durée de la  
visite

????

## Localisation

### Grande région

Bretagne (53)

### Ancienne région

Bretagne (53)

### Département

Finistère (29)

### Commune

Brennilis (29018)

### Coordonnées

48.36208,-3.8482

Systeme	Datum	notation	Definition	coordonnées X	coordonnées Y
Lambert 93	RGF93	D.d	EPSG:2154	6828846	193390
Lambert II+	NTF	D.d	EPSG:27572	2391713	142057
UTM Nord fuseau 30	WGS84	D.d	EPSG:32630	5356893	437172
Lambert II	NTF	D.d	EPSG:27572	2391713	142057
Peuso-mercator	WGS84	D.d	EPSG:3785	6167305	-428380
Latitude Longitude	WGS84	DMS	EPSG:4326	48°21'43.488"	-3°50'53.52"
Latitude Longitude	WGS84	D.d	EPSG:4326	48.36208	-3.8482

[Ajouter un commentaire](#)

## Commentaires

## Essentiel

? Brennilis 29018

? Préhistoire, antiquité

? 48.36208,-3.8482

? dolmen

? André

? 185 Visites

Publié Monday 22 January 2024

Révisé Monday 22 January 2024

## Classements

Monument historique

## Proximité

---

? Brennilis  
452m

---

? Calvaire à Brennilis  
586m

---

? Eglise Notre-Dame à Brennilis  
586m

---

? Croix du bourg à Brennilis  
613m

---

? Calvaire au moulin de Kerstrat à Brennilis  
1.48km

---

? Croix Kerelcun 2 à La Feuillée  
2.22km

---

? Menhir de Kerelcun à La Feuillée  
2.25km

---

? Croix Kerelcun 1 à La Feuillée  
2.58km

---

? Alignement Liantan à Brennilis  
2.74km

---

? Menhir Nord de Coat Mocun à La Feuillée  
3.24km

---

## Dans la même commune

---

? Calvaire au moulin de Kerstrat à Brennilis

---

? Croix du bourg à Brennilis

---

? Dolmen la Maison des Fées à Brennilis

---

? Alignement Liantan à Brennilis

---

? Calvaire à Brennilis

---

? Dolmen Plouenez à Brennilis

---

? Menhir couché de Coat Mocun à Brennilis

---

? Eglise Notre-Dame à Brennilis

---

**Avec le mot clé: dolmen**

---

? Allée couverte de Kérampicart à La Forêt-Fouesnant

---

? Dolmen et Menhirs Kerzela à Porspoder

---

? Dolmen Kerangouez à Saint-Pol-de-Léon

---

? Allée Couverte Kérugou à Plomeur

---

? Dolmen de Croaz Pulvigny à Berrien

---

? Allée couverte de Lesconil à Poullan-sur-Mer

---

? Dolmen Plouenez à Brennilis

---

? Dolmen de Par Ar Veil à Crozon


---

? Dolmen du Menez Goarum ar Feunteun à Plobannalec-Lesconil

---

? Dolmen Tronval à Plobannalec-Lesconil

---

 Tout fermer ×